


Skaičiuoklės valdymas

Kad paskaičiuot kamino bendrą kainą reikia padaryt keturis žingsnius:




Prekės kodas	Komplektacija	Detalės pavadinimas	Diametras	Viso vnt.	Vnt masė, kg	Viso masė, kg
F016	Sort Ascending	Modulinis blokas	200 mm	35	28	980
F322	Sort Descending	Šamotinis vamzdis	200 mm	23	10	230
F325	(All)	Termoizoliacija 1 m	200 mm	9	4	36
F321	(Top 10...)	Ugniai atsparus mišinys 5 kg		2	5	10
F323	(Custom...)	Plieninis manžetas	200 mm	1	0,7	0,7
F323	ø 0 + 200	Šamotinis vamzdis pajungimui 90°	200 mm	1	20	20
F324	ø 160	Šamotinis vamzdis su anga valymui	200 mm	1	20	20
F321	ø 160 + 0	Įdėklas pelėnų liukui		1	1	1
F321	ø 200	Pelėnų liukas		1	2	2
F321	(Blanks)	Kondensato surinkėjas	200 mm	1	14	14
F321	(NonBlanks)	Dengiamoji plokštė aptinkavimui	200 mm	1	32	32
F32720	ø 200					
	ø 200					
	ø 200					
Bendra kamino masė, kg						1346

1. Nustatykite šamotinio prijungiamojo įdėklo kampą (45 arba 90 laipsnių);
2. Mygtukų arba klaviatūros pagalba nustatykite kamino aukštį (minimalus aukštis 1,5 m);
3. Pasirinkite ar viršutinė kamino dalis bus apmūrijama;
4. Filto pagalba pasirinkite reikalingą kamino komplektaciją;

Pasirinkę visus kamino parametrus gausit bendrą kamino detalių kiekį ir kamino svorį.

Galimos kamino komplektacijos:




Ø 160 viengubas modulis, šamoto vidinis diametras 160 mm



Ø 200 viengubas modulis, šamoto vidinis diametras 200 mm



Ø 160 + 200 dvigubas modulis, šamoto vidiniai diametrai 160 mm + 200 mm




Ø 160 + 0 dvigubas modulis, šamoto vidinis diametras 160 mm, laisva anga paliekama ventiliacijai



Ø 0 + 200 dvigubas modulis, šamoto vidinis diametras 200 mm, laisva anga paliekama ventiliacijai

Kamino aukščio skaičiavimas

Bendras kamino aukštis skaičiuoklėje skaičiuojamas iki paskutinio modulio bloko aukščio, todėl bendras kamino aukštis bus toks koks užduotas skaičiuoklėje plus 7 cm (padengimo plokštės storis). Tai matome sekančiame paveikslėlyje.



Siūlės storis tarp modulių blokų 10 mm.

Skirtumas tarp aptinkuoto ir apmūryto kamino

Skirtumai tarp aptinkuoto ir apmūryto kaminų esant vienodo pločio kaminams. Apmūryto kamino variante apdailinės plytos neparodytos. Žiūrėkit sekanti paveiksliau.

